



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2023-09-13

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

PREZYDENT MIASTA OPOLA

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OP01005B z dnia 2022-06-28

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla **OP01005B**.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

45-030 Opole, **Malczewskiego 4**, gm. Opole, pow. Opole

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GNTU	20,1	PEM	740 W	0°	0-1°	900 MHz
2	11_GNTU	20,1	PEM	3908 W	0°	2°	2100 MHz

3	12_DHLV	19,9	PEM	637 W	0°	0°	800 MHz
4	12_DHLV	19,9	PEM	5035 W	0°	0°	1800 MHz
5	12_DHLV	19,9	PEM	3681 W	0°	0°	2600 MHz
6	21_GNTU	20,1	PEM	740 W	140°	0-1°	900 MHz
7	21_GNTU	20,1	PEM	3908 W	140°	2°	2100 MHz
8	22_DHLV	19,9	PEM	637 W	140°	0°	800 MHz
9	22_DHLV	19,9	PEM	5035 W	140°	0°	1800 MHz
10	22_DHLV	19,9	PEM	3681 W	140°	0°	2600 MHz
11	31_GNTU	20,1	PEM	740 W	250°	0-3°	900 MHz
12	31_GNTU	20,1	PEM	3908 W	250°	2-3°	2100 MHz
13	32_DHLV	19,9	PEM	637 W	250°	0-2°	800 MHz
14	32_DHLV	19,9	PEM	5035 W	250°	0-2°	1800 MHz
15	32_DHLV	19,9	PEM	3681 W	250°	0-2°	2600 MHz
16	RL1	18,4	PEM	1778 W	82°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	20,1	PEM	1377 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	20,1	PEM	6354 W	0°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	20,1	PEM	6654 W	0°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	19,9	PEM	2594 W	0°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	19,9	PEM	7534 W	0°	0-10°	2600 MHz
6	21_GHLNT	20,1	PEM	1377 W	140°	0-10°	900 MHz
7	21_GHLNT	20,1	PEM	6354 W	140°	0-10°	1800 MHz
8	21_GHLNT	20,1	PEM	6654 W	140°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	19,9	PEM	2594 W	140°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	19,9	PEM	7534 W	140°	0-10°	2600 MHz
11	31_GHLNT	20,1	PEM	1377 W	250°	0-10°	900 MHz
12	31_GHLNT	20,1	PEM	6354 W	250°	0-10°	1800 MHz
13	31_GHLNT	20,1	PEM	6654 W	250°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	19,9	PEM	2594 W	250°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	19,9	PEM	7534 W	250°	0-10°	2600 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP_ 2023-08-007-3-S_OP01005B z dnia 2023-08-31, Nr akredytacji PCA – AB 1294.

Koordinator OŚ

