



Sopot, dnia 29.11.2023 r.

Prowadzący instalację:

Towerlink Poland Sp. z o.o.
ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Adres do korespondencji:

MOBI-TELEKOM [REDACTED]
Aleja Niepodległości 799A
81-810 Sopot

Prezydent Miasta Opola
Urząd Miasta Opola
Rynek Ratusz 0, 45-015 Opole

Dotyczy: ustawowego obowiązku wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o., dokonuję ponownego zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej **Nr BT24269 CZARNOWĄSY** zlokalizowanej pod adresem: **dz. nr 703, ul. Mikołaja 2,** 45-127 Opole, gmina m. Opole, pow. m. Opole, woj. opolskie. Dane ulegają zmianie zgodnie z zaktualizowanym formularzem zgłoszenia instalacji.

Pełnomocnik

[REDACTED]

[REDACTED]

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej. Podstawa prawna:
Interpretacja Ogólna Ministra Finansów Nr PL/LM/835/77/EOB/2014/RD-91893 z 20 października 2014 r.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony ludności i środowiska
4. Formularz ponownego zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

FORMULARZ PONOWNEGO ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE						
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby Towerlink Poland Sp. z o.o., 01-211 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 4						
2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji dz. nr 703, ul. Mikołaja 2, 45-127 Opole, województwo opolskie						
3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla: 1650 użytkowników.						
4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.						
5. Wielkość i rodzaj emisji Pole elektromagnetyczne.						
	1)	2)	3)	4)	5)	
L.p.	Współrzędne geograficzne	Zakres częstotliwości	Wys. zawieszenia środka anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia
		[MHz]	[m] n.p.t.	[W]	[°]	[°]
1	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	900	38,2	11679	50	0-7
2	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	900	38,2	11679	110	0-7
3	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	900	38,2	5721	200	0-8
4	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	900	38,2	5721	320	0-8
5	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	1800	38,2	4202	50	2-11
6	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	1800	38,2	4202	110	2-11
7	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	1800	38,2	4202	170	2-10
8	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	1800	38,2	4202	230	2-9
9	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	1800	37,7	4202	290	2-10
10	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	1800	37,7	4202	350	2-11
11	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	2600	38,2	5907	50	2-11
12	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	2600	38,2	5907	110	2-11
13	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	2600	37,7	5907	170	2-10
14	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	2600	37,7	5907	230	2-8
15	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	2600	37,7	5907	290	2-10
16	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	2600	37,7	5907	350	2-11
17	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	2600	40,4	8044	80	2-8
18	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	2600	39,8	8044	200	2-7
19	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	2600	39,8	8147	320	2-7
20	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	38000	35,4	645,7	182	-

21	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	80000	35,4	354,8	227	-
22	50°42'52.40"N 17°54'40.41"E	23000	35,4	831,8	316	-

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji

Instalacja w sposób automatyczny ogranicza wielkość emisji do wartości niezbędnych do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Podana w pkt 5 moc emitowana przez instalację jest mocą maksymalną.

7. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielkość emisji tak, że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

8. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Sopot, 2023-11-29

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

Podpis