

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2026-10-01

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

PREZYDENT MIASTA OPOLA

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla OP07113B z dnia 2026-08-26

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla **OP07113B**.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

46-020 Opole, **dz. nr 2301, obr. 0059**, m. Opole, pow. Opole

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GIKORV	47	PEM	2678 W	110°	0-10°	800 MHz
2	11_GIKORV	47	PEM	9484 W	110°	2-12°	2600 MHz

3	12_DHLN	47	PEM	1589 W	110°	0-10°	900 MHz
4	12_DHLN	47	PEM	7096 W	110°	0-10°	1800 MHz
5	12_DHLN	47	PEM	7586 W	110°	0-10°	2100 MHz
6	21_GIKORV	47	PEM	2678 W	240°	0-10°	800 MHz
7	21_GIKORV	47	PEM	9484 W	240°	2-12°	2600 MHz
8	22_DHLN	47	PEM	1589 W	240°	0-10°	900 MHz
9	22_DHLN	47	PEM	7096 W	240°	0-10°	1800 MHz
10	22_DHLN	47	PEM	7586 W	240°	0-10°	2100 MHz
11	31_GIKORV	47	PEM	2678 W	350°	0-10°	800 MHz
12	31_GIKORV	47	PEM	9484 W	350°	2-12°	2600 MHz
13	32_DHLN	47	PEM	1589 W	350°	0-10°	900 MHz
14	32_DHLN	47	PEM	7096 W	350°	0-10°	1800 MHz
15	32_DHLN	47	PEM	7586 W	350°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	44,3	PEM	7762 W	323°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GIKORV	47	PEM	4666 W	110°	0-10°	700 MHz
2	11_GIKORV	47	PEM	2680 W	110°	0-10°	800 MHz
3	11_GIKORV	47	PEM	3000 W	110°	0-10°	900 MHz
4	11_GIKORV	47	PEM	9484 W	110°	2-12°	2600 MHz
5	12_DHLN	47	PEM	7096 W	110°	0-10°	1800 MHz
6	12_DHLN	47	PEM	7586 W	110°	0-10°	2100 MHz
7	21_GIKORV	47	PEM	4666 W	240°	0-10°	700 MHz
8	21_GIKORV	47	PEM	2680 W	240°	0-10°	800 MHz
9	21_GIKORV	47	PEM	3000 W	240°	0-10°	900 MHz
10	21_GIKORV	47	PEM	9484 W	240°	2-12°	2600 MHz
11	22_DHLN	47	PEM	7096 W	240°	0-10°	1800 MHz
12	22_DHLN	47	PEM	7586 W	240°	0-10°	2100 MHz
13	31_GIKORV	47	PEM	4666 W	350°	0-10°	700 MHz
14	31_GIKORV	47	PEM	2680 W	350°	0-10°	800 MHz
15	31_GIKORV	47	PEM	3000 W	350°	0-10°	900 MHz
16	31_GIKORV	47	PEM	9484 W	350°	2-12°	2600 MHz
17	32_DHLN	47	PEM	7096 W	350°	0-10°	1800 MHz
18	32_DHLN	47	PEM	7586 W	350°	0-10°	2100 MHz
19	RL1	44,3	PEM	7762 W	323°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP_ 2026-09-005-10-S_OP07113B z dnia 2026-09-22, Nr akredytacji PCA – AB 1294.

Koordinator OŚ

[REDACTED]

kom. -

[REDACTED]